



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващо водоземно съоръжение – каптаж „Мешето“, намиращо се в поземлен имот с идентификатор ПИ №12663.20.229 по КККР на с. Върбак, общ. Хитрино, обл. Шумен. Добиваните водни количества ще се използват за обществено питейно-битово водоснабдяване на населението на с. Върбак, общ. Хитрино, обл. Шумен.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>„обществено питейно-битово водоснабдяване“</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000K1NB036 – „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан“ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., са предвидени конкретни мерки постигане на добро състояние на водите. В разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- „Определяне на СОЗ около съоръжението съгласно действащото законодателство“;</li><li>- „Учредяване и приемане на СОЗ съгласно действащото законодателство“;</li><li>- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“;</li><li>- „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“</li></ul> <p>Съгласно ПУРН 2016-2021г. територията на водоземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към водоземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водоземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водоземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.</p>

<p><b>3. Водовземни съоръжения</b></p> <p><b>ЕКАТТЕ</b></p>	<p>каптаж „Мешето“, намиращ се в поземлен имот ПИ №12663.20.229 по КККР на с. Върбак, общ. Хитрино, обл. Шумен.</p> <p>12663</p>
<p><b>4. Място на използване на водите, населено място</b></p>	<p>За обществено питейно-битово водоснабдяване на населението на с. Върбак, общ. Хитрино, обл. Шумен.</p>
<p><b>5. Проектни параметри на използването:</b></p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво</p> <p>- годишен обем на черпене:</p> <p>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p>	<p>Средноденоношно водно количество – 0,6 л/сек</p> <p>Максимално водно количество – 1,0 л/с</p> <p>Максимално експлоатационно понижение: Смакс.експ. пониж. = конструктивно определено</p> <p>Годишно водно количество – 18922 куб.м/год</p> <p>Минимално водно количество – 18922 куб.м/год</p>
<p><b>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</b></p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p><b>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</b></p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

18.8.2022 г.

**X** инж. Явор Димитров

Директор БД "Черноморски район"

Signed by: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV