



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения: Каптаж 1 „Струйно“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61697.27.445 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен, със собственик Държавата „ВИК“, и Каптаж 2 „Струйно“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61697.27.446 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен, със собственик Държавата „ВИК“.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено питейно – битово водоснабдяване“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000K1NB036 - Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	<p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто състояние и подобряване на химично състояние на водите от ПВТ са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Учредяване, изграждане и приемане на СОЗ около Каптаж 1 „Струйно“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61697.27.445 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен, със собственик Държавата „ВИК“ и Каптаж 2 „Струйно“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61697.27.446 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен, със собственик Държавата „ВИК“.- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения.“- „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.“- „Опазване на подземните води от замърсяване като не допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води“

	<p><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.</u></p> <p>Територията на водоземното съоръжение и обекта на водоснабдяване не попадат в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Мишистъра на околната среда и водите.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водоземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водоземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.</p>
<p>3. Водоземни съоръжения</p>	<p><u>Каптаж 1 „Струйно“</u>,</p> <p>Разположен е в поземлен имот с идентификатор 61697.27.445 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен, със собственик Държавата „ВИК“.</p> <p>Вписан е в Регистъра на водоземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 036 01940/15.10.2007 г.</p> <p><u>Каптаж 2 „Струйно“</u>,</p> <p>Разположен е в поземлен имот с идентификатор 61697.27.446 по КККР на с. Развигорово, общ. Хитрино, обл. Шумен, със собственик Държавата „ВИК“.</p> <p>Вписан е в Регистъра на водоземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 036 01940/15.10.2007 г.</p> <p>61697</p>
<p>ЕКАТТЕ</p>	
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>за „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ на с. Струйно, общ. Шумен, обл. Шумен.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво:</p>	<p>Средноденонощен воден дебит = 1,3 л/сек, в това число Каптаж 1 „Струйно“ - 1,0 л/сек и Каптаж 2 „Струйно“ - 0,3 л/сек;</p> <p>максимален дебит на водочерпене Q_{\max} = 2,0 л/с за 12ч. в денонощие, в това число Каптаж 1 „Струйно“ - 1,5 л/сек и Каптаж 2 „Струйно“ - 0,5 л/сек;</p> <p>Максимално допустимо експлоатационно понижение: неприложимо</p>

- годишно водно количество	Годишно водно количество – 40 997 м ³ /г, в това число Каптаж 1 „Струйно“ - 31 536 куб.м/год и Каптаж 2 „Струйно“ – 9 461 куб.м/год
- минимално водно количество	40 997 м ³ /г.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

7.11.2022 г.

X инж. Явор Димитров

Директор на
Басейнова дирекция "Черноморски район"
Signed by: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV