

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г. доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

**ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ШУМЕН**

Министерство на околната среда и водите РИОСВ - Шумен № <u>УИИ-513</u> <u>23.10</u> 202 <u>3</u> г. тел. 054/ 856 501 : 054/ 831 954

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 204418796, със седалище и адрес на управление Област: Шумен, Община: Хитрино, с. Хитрино, п.к. 9780, ул. "Иван Вазов" № 10, тел. +359 (0)888 999 696, e-mail: acasiatrade@abv.bg

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

Област: Шумен, Община: Хитрино, с. Хитрино, п.к. 9780, ул. "Иван Вазов" № 10

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: Област: Шумен, Община: Хитрино, с. Хитрино, п.к. 9780, ул. "Иван Вазов" № 10

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. +359 (0)888 999 696, e-mail: bio_enigma@abv.bg

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: Ивайло Иванов Желязков – Управител

Лице за контакти: Ивайло Иванов Желязков – Управител, тел. +359 (0)888 999 696, e-mail: acasiatrade@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение: „Монтаж на модулно съоръжение за когенерация в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда нова дейност – монтаж на модулно съоръжение за когенерация в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен с площ 9646 кв.м. Имотът е собственост на „АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 78, том IV, рег. № 6779, дело 508 от 2017 г., издаден от АВ - Служба по вписванията - Шумен /Приложение № 3.1.1./.


Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на модул за производство на електроенергия от биомаса - дървесина. Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение;
- Монтаж на новото модулно съоръжение
- Експлоатация.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Конкретната модулна система за когенерация е проектирана като компактна, децентрализирана технология, която може лесно да се интегрират в съществуващи материални цикли и инфраструктури. Процесът се базира на принципа на сухата карбонизация което означава, че биомасата не се изгаря, но внимателно дегазиран и след това карбонизиран (при 500 - 700 °C), чрез пропускане на плътно насочен въздушен поток. Излишната топлинна енергия до 5,25 милиона kWh на година може да се използва на място (напр. за сушене) или се запазват в локална отоплителна мрежа. За запазване на модуля за когенерация ще се използва налична биомаса – дървесина. Не се предвижда ползване на отпадъци. Същата ще се подава чрез приемник към мелница за смилане. Смятаната суровина се подава към реактор в който циркулират горещи газове (при 500 - 700 °C). Отделеният от газифицираната дървесина биогаз се изгаря в горивна система (когенератор) с топлинна мощност 600 kW като отделените горещи горивни газове се връщат в реактора за поддържане на оптималния температурен диапазон. Произведената електроенергия ще се използва за собствени нужди и за продажба към електроразпределително дружество. След отдаване на температурата горещите газове с температура <500 °C се отвеждат към топлообменник, смукателен вентилатор и филтърна група състояща се от мокър скрубър и филтър с активен въглен. След необходимото пречистване същите се изпускат през изпускателно устройство. На следващата фигура е представена схема на процеса.



Модулът е със следните технически параметри:

- Топлинен коефициент - 1.500 kW.
- Максимална топлинна мощност - 600 kW
- Отделена топлинна мощност - 4.500.000 kWh/година
- Работни часове в годината - 7.500 h
- Потребление на електроенергия - 40 kW
- Размери - l 13.000 mm, w 3.000 mm, h 7.800 m

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова техническа инфраструктура. Площадката е захранена с вода и електроенергия.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение представлява нова дейност, която няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

4. Местоположение:

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен с площ 9646 кв.м. Имотът е собственост на „АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 78, том IV, рег. № 6779, дело 508 от 2017 г., издаден от АВ - Служба по вписванията - Шумен. Географски координати на имота – N 43°25'37.83" E 26°55'14.01".

Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“.

В близост инвестиционното предложение не са разположени елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. Не е планирана промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Предвидената дейност не е свързана с употреба на природни ресурси. Водата за питейно-битово водоснабдяване на персонала се осигурява от селищната мрежа експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Инвестиционното предложение предвижда монтаж и експлоатация на модулен когенератор с топлинна мощност 600 kW. Като гориво ще се използва дървесина. От предвиденото изпускащо устройство ще се емитират следните замърсители:

- Азотни оксиди;
- Серни оксиди;
- Въглероден оксид;
- Прах.

Предвиденото изпускащо устройство ще бъде с височина до 10 m, диаметър 300 mm и обемен дебит на газовете 2000 Nm³/h.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не са предвидени строителни дейности, поради което не се предвижда формиране на строителни отпадъци.

При експлоатация на производствената линия ще се образуват следните видове отпадъци:

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)	10 01 01	10	Да	Да - външни фирми	Да - външни фирми

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

При експлоатацията на линията за предварително третиране ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Хитрино сметосъбираща фирма.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични.

Не се предвижда производство, съхранение или употреба на опасни химични вещества и смеси.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:
 - 3.1.1. Документ за собственост.
 - 3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – скица на имота.
4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 19.10.2023 г.

Уведомител:.....

