



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

ЗАПОВЕД

№ СОЗ-7

16-06-2025

Варна,.....

На основание чл. 155, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 37, т. 1 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и след проведена процедура по чл. 38-39 от Наредба № 3/2000 г. по заявление с вх. № СОЗ-645/20.09.2022 г., постъпило в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД („ВиК-Шумен“ ООД) и допълнителна информация с вх. № СОЗ-645/А4/23.11.2022 г., вх. № СОЗ-645/А5/23.11.2022 г., вх. № СОЗ-645/А6/09.12.2022 г., вх. № СОЗ-645/А8/13.03.2023 г. и вх. № СОЗ-645/А10/11.04.2023 г., съгласувана и обявена по реда на чл. 39 от Наредба № 3/2000 г. съгласно писмо с вх. № СОЗ-645/А12/03.09.2024 г. от Община Хитрино,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение – каптаж „Мешето“, намиращ се в ПИ № 12663.20.229 по КККР на с. Върбак, общ. Хитрино, обл. Шумен, предназначен за обществено питейно – битово водоснабдяване на с. Върбак, общ. Хитрино, обл. Шумен.

Водовземното съоръжение черпи подземни води от незащитено подземно водно тяло „Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари“ с код BG2G000K1NB036, съгласно издадено Разрешително № 21510477/14.09.2022 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения с титуляр „ВиК - Шумен“ ООД.

Географските координати на каптаж „Мешето“ са както следва:

Водовземно съоръжение	Координати WGS 84		Координати 2005	
	N	E	X	Y
каптаж „Мешето“	43°23'53.8111"	26°56'17.9747"	4807955.391	616517.990

Санитарно-охранителната зона е с охранителен режим за незащитен подземен воден обект, предвид което видовете дейности в пояси I, II и III са както следва:

1. Санитарно-охранителни зони – пояс I

1.1. Пояс I около каптаж „Мешето“ е представен с форма на квадрат, с координати на характерните точки в координатна система WGS 84, както следва:

САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛЕН ПОЯС I		
каптаж „Мешето“		
№ точки	N	E
1	43°23'54.78"	26°56'16.94"
2	43°23'54.72"	26°56'19.22"
3	43°23'53.15"	26°56'19.34"



ПАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



4	43°23'53.14"	26°56'17.24"
---	--------------	--------------

Площта на пояс I е 2 421 m² и заема територията на ПИ № 12663.20.229 по КККР на с. Върбак, общ. Хитрино, обл. Шумен, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, държавна частна собственост („ВиК-Шумен“ ООД). Конфигурацията и размерите на пояс I са съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

1.2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:

1.2.1. Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, поддръжката на водовземното съоръжение и експлоатацията на санитарно-охранителната зона и дейности свързани с изпълнението на противоерозионни, залесителни и огледни горскостопански мероприятия.

1.2.2. Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземното съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи.

2. Санитарно-охранителни зони – пояс II

2.1. Пояс II около каптаж „Мешето“ е представен с приблизително триъгълна форма, с координати на характерните точки (в координатна система WGS 84), както следва:

САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛЕН ПОЯС II		
каптаж „Мешето“		
№ точки	N	E
1	43°23'54.78"	26°56'16.94"
2	43°23'54.72"	26°56'19.22"
3	43°23'53.15"	26°56'19.34"
4	43°23'53.14"	26°56'17.24"
5	43°23'53.37"	26°56'14.03"
6	43°23'55.85"	26°56'08.30"
7	43°23'57.10"	26°56'06.17"
8	43°24'00.01"	26°56'07.22"
9	43°24'02.37"	26°56'08.95"
10	43°24'03.27"	26°56'10.97"
11	43°24'03.65"	26°56'12.73"
12	43°24'03.93"	26°56'15.51"
13	43°24'03.67"	26°56'19.05"
14	43°24'02.46"	26°56'22.43"
15	43°23'59.69"	26°56'21.95"
16	43°23'55.82"	26°56'21.25"
17	43°23'55.35"	26°56'21.08"

Площта на пояс II е 146 158 m² (без площта на пояс I), с местоположение съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

2.2. В пояс II на санитарно – охранителната зона се забраняват:

2.2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води.

2.2.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч. на земната повърхност, между земната повърхност и водното ниво.

2.2.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната повърхност и водното ниво.

2.2.4. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.

2.2.5. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материални вещества под водното ниво.

2.2.6. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l.

2.2.7. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства.

2.2.8. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

2.3. В пояс II на санитарно – охранителната зона се ограничават:

2.3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната повърхност.

2.3.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между земната повърхност и водното ниво.

2.3.3. Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l.

2.3.4. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект.

2.3.5. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водоземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

3. Санитарно-охранителни зони – пояс III

3.1. Пояс III около каптаж „Мешето“ е представен с приблизително триъгълна форма, с координати на характерните точки (в координатна система WGS 84), както следва:

САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛЕН ПОЯС III		
каптаж „Мешето“		
№ точки	N	E
7	43°23'57.10"	26°56'06.17"
8	43°24'00.01"	26°56'07.22"
9	43°24'02.37"	26°56'08.95"
10	43°24'03.27"	26°56'10.97"
11	43°24'03.65"	26°56'12.73"
12	43°24'03.93"	26°56'15.51"
13	43°24'03.67"	26°56'19.05"
14	43°24'02.46"	26°56'22.43"
18	43°23'58.74"	26°56'03.94"
19	43°24'02.07"	26°56'04.42"
20	43°24'04.97"	26°56'05.49"
21	43°24'07.03"	26°56'07.93"
22	43°24'07.50"	26°56'09.36"
23	43°24'07.89"	26°56'11.30"
24	43°24'07.90"	26°56'15.04"
25	43°24'06.66"	26°56'19.00"
26	43°24'04.99"	26°56'22.77"

Площта на пояс III е 56 163 m² (без площите на пояси I и II), с местоположение съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

3.2. В пояс III на санитарно – охранителната зона се забраняват:



ПАО

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



3.2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води.

3.2.2. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.

3.3. В пояс III на санитарно – охранителната зона се ограничават:

3.3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества на земната повърхност.

3.3.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества между земната повърхност и водното ниво.

3.3.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната повърхност и водното ниво.

3.3.4. Добив на подземни богатства в т.ч. инертни и строителни материали под водното ниво.

3.3.5. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l.

3.3.6. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства.

3.3.7. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

3.4. В пояс III на санитарно – охранителната зона се ограничават при доказана необходимост:

3.4.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната повърхност.

3.4.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между земната повърхност и водното ниво.

3.4.3. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект.

3.4.4. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

4. При изпълнение на следните условия:

4.1. Във връзка с чл. 41, ал. 2 от Наредба № 3/2000 г. в едномесечен срок от получаването на акта „ВиК-Шумен“ ООД да обозначи границите на поясите на зоната върху кадастралните карти и плановете за земеразделяне и същите да се отбележат в документите за собственост.

4.2. Във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закона за водите „ВиК-Шумен“ ООД, в срок до 90 (деветдесет) дни от влизане в сила на настоящата заповед, да стартира процедура по актуване на земята на пояс I на СОЗ около водовземното съоръжение като държавна публична собственост. Актът да бъде съобразен с конфигурацията и размерите на земята на пояс I на СОЗ от настоящата заповед. Копие от акта да се представи в БДЧР в срок до 7 (седем) дни от актуването.

4.3. Във връзка с чл. 41, ал. 3 от Наредба № 3/2000 г., в срок до една година от учредяването на СОЗ, следва „ВиК-Шумен“ ООД да възложи актуализация на териториално – устройствения план (при необходимост ПУП), обхващащ територията на СОЗ.

4.4. „ВиК-Шумен“ ООД да изпълни проекта на СОЗ съгласно заложения план-график за изграждане и маркиране на поясите на СОЗ, срокът за изпълнение на който започва да тече след актуване на пояс I, съгласно чл. 43, ал. 3 на Наредба № 3/2000 г.

4.5. „ВиК-Шумен“ ООД писмено да уведоми БДЧР при готовност за приемане на СОЗ, като се представят доказателства и информация за: актове за общинска собственост, извършени маркировъчните дейности на СОЗ; нанесени границите на поясите на СОЗ в КKKP, включително и да са отбелязани в документите за собственост.



ИТАС
INTERNATIONAL
TAX & ACCOUNTING
SERVICES

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



4.6. Съгласно чл. 33 от Наредба № 3/2000 г. при изменение на разрешителното за водовземане, свързано с промяна на експлоатационните параметри на водоизточника, се извършва задължителна актуализация на СОЗ.

4.7. Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 3/2000 г. достъп в пояс I имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи.

4.8. Ползването на водоизточниците се допуска, ако водата отговаря на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

5. Контролиращи органи по заповедта:

5.1. Контрол по изпълнение на заповедта и експлоатация на СОЗ се осъществява от БДЧР съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3/2000 г.

5.2. Контрол по спазване санитарно-хигиенните изисквания в рамките на СОЗ се осъществява от Регионална здравна инспекция – гр. Шумен на основание чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3/2000 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на управителя на „ВиК-Шумен“ ООД, Кмета на Община Хитрино, обл. Шумен, началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Шумен, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, директора на Регионална здравна инспекция – гр. Шумен и директора на Регионална дирекция по горите – Шумен, за сведение, изпълнение и контрол.

Да се извърши уведомяване на засегнатото население чрез публикуване на интернет страницата и информационното табло на БДЧР за срок от 1 (един) месец след издаването на общия административен акт.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



ПАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg





СХЕМА НА СОЗ Обект: Община Хитрино, Зона Върбак, Кантаж "Мешето"



Координатна система БГС 2005 г.

1:3500
1 см = 35 м

Изработил: /инж.В.Пенков/