

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г. доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ШУМЕН



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „БИО ЕНИГМА“ ЕООД, ЕИК 201175403, област Шумен, община, Шумен, 9700 гр. Шумен ул. „Г. Бенковски“ № 6, тел. +359 (0)888 999 696, e-mail: bio_enigma@abv.bg

(име, адрес и телефон за контакт)

област Шумен, община, Шумен, 9700 гр. Шумен ул. „Г. Бенковски“ № 6

(седалище)

Пълен пощенски адрес: област Шумен, община, Шумен, 9700 гр. Шумен ул. „Г. Бенковски“ № 6

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. +359 (0)888 999 696, e-mail: bio_enigma@abv.bg

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: Христо [REDACTED] Стайков – Управител на „БИО ЕНИГМА“ ЕООД, ЕИК 201175403, област Шумен, община, Шумен, 9700 гр. Шумен ул. „Г. Бенковски“ № 6, тел. +359 (0)888 999 696, e-mail: bio_enigma@abv.bg

Лице за контакти: Христо Пламенов Стайков – Управител на „БИО ЕНИГМА“ ЕООД, ЕИК 201175403, област Шумен, община, Шумен, 9700 гр. Шумен ул. „Г. Бенковски“ № 6, тел. +359 (0)888 999 696, e-mail: bio_enigma@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „БИО ЕНИГМА“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение: „Рециклиране на неопасни отпадъци и производство на пластмасови гранули в УПИ VI, кв.12, по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща дейност – рециклиране на неопасни отпадъци и производство на пластмасови гранули в УПИ VI, кв.12, по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен с площ 6940 кв.м. Имотът е собственост

на „БИО ЕНИГМА“ ЕООД съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том III, рег. № 4475, дело № 343 от 2025 г. /Приложение № 3.1.1./.

„БИО ЕНИГМА“ ЕООД разполага с одобрени инвестиционни предложение а именно:

- „Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от ИУЕЕО в имот УПИ VI, кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино“, за което е постановено Решение № ШУ-32-ПР/2021 г. на РИОСВ -Шумен;
- „Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв.12 по плана с. Хитрино, общ. Хитрино“, за което е постановено Решение № ШУ-40-ПР/2022 г. на РИОСВ-Шумен.

Инвестиционното предложение представлява разширение на съществуваща дейност, за която е издадено Разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-324-03/01.04.2022 г.

Проекта се отнася за УПИ VI в кв. 12, по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино.

С инвестиционното намерение се цели изграждане на две нови сгради и реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в имота.

Предвижда се в имота да се извършват дейности по рециклиране на неопасни отпадъци, чрез разделянето им по вида на материалите; производство на пластмасови гранули с различна последваща употреба; складиране на извлечените цветни и черни метали.

По действащият ПУП, отреждането на УПИ VI е за Предимно производствени дейности, с конкретно предназначение на имота - за промишлени и складови дейности.

В УПИ VI има изградени два монолитни гаража с пет клетки и две полуразрушени сгради на основното застрояване на един етаж, които се предвиждат да се премахнат.

Проекта е разработен въз основа на задание от Възложителя; действащ ПУП-ПРЗ, геодезическа снимка, технологично задание от възложителя; документи за собственост.

УПИ VI е с площ от 6 900 кв.м. по действащия ДРП.

Терена в имота е сравнително равен с леки разлики в нивата в посока запад изток.

Автомобилният достъп към УПИ е от прилежащата улица от запад.

Достъпа на противопожарни автомобили и осигуряването на пожарогасене в имота е чрез осигурено трасе с трайна настилка, вътре в имота за еднопосочно движение през целия имот с осигурена възможността за обръщане на площадка с размери по-големи от 12/12 м., което отговаря на условията на чл. 27 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е захранен с вода и електроенергия. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и подхода към имота. Предвижда се изграждане на нова входна врата към имота с контролиран достъп.

Категория на строежа: ПЕТА, на основание чл. 137, ал.1, т.5, буква „б“ и „г“ от ЗУТ. – капацитет до 10 работни места.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение;
- Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;
- Извършване на СМР;
- Въвеждане в експлоатация.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Същността на задачата е изграждане на мощности за рециклиране на неопасни отпадъци и производство на пластмасови гранули, чрез монтиране на машини и съоръжения за рециклиране на неопасни отпадъци и производство на пластмасови гранули в новопредвидени сгради в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино. За реализиране на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на две на брой сгради „А“ и „Б“ и реконструкция и преустройство на съществуващите в имота гаражи.

Ще бъдат изградени една сграда за „пране на тонер касети, смилане и производство на пластмасови гранули“ – Сграда А и един брой сграда за разделяне на неопасни отпадъци където ще се сепарират по видове материали – Сграда Б. Металните отпадъци ще се разделят и съхраняват в преустроените като складове гаражи – за съхранение на цветни и черни метали.

В сградите ще бъдат разположени технологичните линии, за които е премината процедура по реда на Глава VI от ЗООС за инвестиционно предложение „Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв.12 по плана с. Хитрино, общ. Хитрино“, за което е постановено Решение № ШУ-40-ПР/2022 г. на РИОСВ-Шумен.

Сградите са еднопространствени, с метална конструкция и покритие от сандвич панели.

Тонер касетите се доставят в чували, изсипват се, като ръчно се отделят пластмаса, тонер и метали. Машинно се извършва дробене, разделяне на пластмаса, тонер и алуминий, отделяне на метал и пластмаса. Метала се сортира на цветни и черни метали, като основно се отделя алуминий. Тонера се преработва от външна фирма. Пластмасата се дроби и оформя на гранули, като се сортира и пакетира в чували и бигбегове

При този процес тонер касетите се рециклират на тонер, алуминий и пластмаса. Пластмасата се мие, за да се повиши качеството от остатъци от тонер, като се смилва и гранулира.

В хале А се извършва процеса на пране и гранулиране, а в сграда Б на разделяне и машинно рециклиране с вихрови токове с капацитет 2 т/час, до 1 мм разделя частици.

Тонерите за принтери се сортират ръчно като се отделят отделните части. Капацитета на линията е 1-2 т/час. Подават се ръчно към трошачка, като тя ги дроби на 30-40 мм. Поставя се платформа за по лесно обслужване на трошачка.

Смачкания материал с конвейер се транспортира до магнитен барабан. В него става разделяне, а от там материала отива до вибриращо подаващо устройство. От него отива в текущ разделител. Цветните метали ще бъдат разделени в контейнери. Пластмасовият материал се транспортира до друг контейнер.

Проектираната мощност не предвижда ползване на вода, дейността на обекта не е свързана с използването на вода за промишлени нужди. Водата за питейно-битови нужди за персонала ще се осигурява от селищната мрежа експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД. При експлоатация на обекта не се очаква да бъде генериран отпадък, а при такъв той ще се съхранява на отредена площадка за предварително съхранение, след което ще се предават на външни юридически лица притежаващи разрешение по чл.35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Инвестиционното предложение не е свързано с производство и съхранение или употреба на опасни химични вещества.

Като Сграда А е с размери 48,55 x 12.60 м., и прилежащ навес с ширина 5,8м. с променлива височина 6,90-5,00 м, с ЗП и РЗП от 891,0 кв.м., а втората Сграда Б, е 36,55 x 12,60 м. и навес с ширина 5,8м., с ЗП и РЗП 670,0 m².

Покривите и на двете сгради са едноскатни.

Съгласно проекта по част Технология, максимално на смяна в ще работят 7 човека.

В имота се оформят зони за паркиране за служители и клиенти/доставчици за 12 МПС.

В имота се оформят зелени площи покриващи минимално изискуемите по нормативна уредба зелени площи и параметри с богата дървесна, храстова и цветна растителност.

Нивата на терена се запазват с леки корекции относно наклони и водоотвеждане.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

	По ПУП	За обекта
ПЛОЩ – УПИ VI		6 900 кв.м.
УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА	Пп	Пп
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ	80 %	27,03 %
КИНТ	2,5	0,27
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	20 %	20,0 %
ЗП НА ВСИЧКИ СГРАДИ		1865,2 кв.м.
РЗП НА ВСИЧКИ СГРАДИ		1865,2 кв.м.
ЗП и РЗП Сграда 1 (съществуваща)		304,2 кв.м.
ЗП и РЗП Сграда 2		891,0 кв.м.
ЗП и РЗП Сграда 3		670,0 кв.м.

Основното оборудване за рециклиране на неопасни отпадъци и производство на пластмасови гранули се явява :

1. Пътека за пълнене на трошачка, включително стълби
2. Колан конвейер с размери 600 x 7000 мм
 - Колан конвейер (повечето огънат) с ПВЦ колан работеща ширина приблизително 600 мм, дължина приблизително 7000 мм, носачи с височина 40 мм.

3. Магнитен барабан МБЗ 304 Г 600
4. Вибриращо захранващо устройство 750/1200
 - Улей ширина:750 мм
 - Улей дължина:1200 мм
 - Без навес.
5. Текущ разделител ECS-E 800 БИК
6. Електрическа инсталация за колан конвейер + МБЗ+колан конвейер под ECS-E.
7. Колан конвейер 600 x 5000 мм
 - Ъглов колан конвейер (за преахване пластмаса части от ECS-E) с PVC лента с работна ширина приблизително 600 мм, дължина приблизително 5000 мм, носачи с височина 40 мм.

Магнитен барабан.

Предназначени са за автоматично и непрекъснато отстраняване на железни частици от материал линии. Този вид разделител защитава последващите машини (напр. шредери, мелници, смилачки) от повреди. Предмства са плукаван на материал без желяз, защита на производствено оборудване, автоматично почистване без прекъсване на материал поток, намаляване на разходи, елминирание на грешки от оператор. Ключова част на машината се състои от полумесец оформен кат вътрешно магнитно ядро (направено от ферити или неодимови NdFeB магнити) и от външна обвивка от нерждаема стомана, която се върти около магнитната система. Силните постоянни магнити привличат магнитно чувствителните материали към въртящата се повърхност на обвивката на барабана. Въртящата се обвивка транспортира магнитните частици извън магнитното поле, където те се изхвърлят в зона за събиране или върху приемащ конвейер. Немагнитните материали не са засегнати и текат по ормална тректория.

Барабанните магнити се доставят като голи барабани (= MB) или в напълно или частично затворени корпуси (=MBZ, MBO).

ЕДИ ТЕКУЩ РАЗДЕЛИТЕЛ ECS-E БИК

Вихротоковият сепаратор (ECS) се използва за разделяне на метални (феромагнитни и неферомагнитни) материали от неметални. Този магнитен сепаратор на немагнитни метали работи на принципа на така наречените вихрови токове, индуцирани от магнитен цилиндър. В конвейера е вграден магнитен цилиндър (сепараторен ротор) с много силни неодимови магнити. Той създава магнитно поле като това магнетизира дори неферомагнитни метални материали за къс срок. Намагнетизираните материали се отблъскват и автоматично се изхвърлят от конвейерната лента.

ЕКС разделители може ефективно да разделят материала на :

- Феромагнитни метали
- Цветни метали (като алуминий, мед, месинг)
- Непроводщи материали (пластмаси, дърво, стъкло и т. н.)

Трябва да се подчертае, че ECS сепараторите не служат за отделяне на железни частици. Всъщност, за правилното им функциониране и особено в приложения с високо съдържание на желязо, е необходимо да се отстранят железните частици, преди материалът да бъде обработен от ECS (напр. чрез инсталиране конвенционален магнитен разделител в предната част на ЕКС

разделител). Възможни спорадични феромагнитни частици могат да бъдат уловени от ECS сепаратора.

Предимства са материал без цвтни метали. Защита на производствено оборудване. Автоматично почистване. Намаляване на разходи и елиминиране на грешки от оператор.

Сепаратори с ексцентрик магнитен ротор (ECS-E БИК)

Благодарение на своя дизайн, тези устройства позволяват индуциране на силно магнитно пол и по този начин са подходящи за разделяне на дори много малки метални частици (от 1 мм). Те намират приложение например в сепарирането на електронни отпадъци. В случая сепаратора с вихрови токове, позицията на ротора може да бъде променена. Използват се за рециклиране на електронни отпадъци, пластмаси и гума.

Четиривалов шредер TQ1000/74 C ATEX

Задвижване и трансмисия

Задвижване : електрическо

Мотори на долните валове: 2 x 15 kW

Мотори на горните валове: 2 x 22 kW

Обороти на валовете: 8-16 rpm

Трансмисия: Електрическа

Детайли за трансмисията: 4 броя планетарни

Технически данни на шредиращата камера

Размери

Дължина: 1000 мм

Ширина: 865 мм

Валове:

Дизайн: хексагонален

Количество: 4 броя

Диаметър: 125 мм

Ножове

Дизайн: Стандартен

Дебелина: 50 мм

Количество 38 бр

СПЕЙСЪРИ

Дизайн: с хексагонални отвори

Дебелина: 50 mm

Количество: 38 бр

Размери и тегло шредираща камера

Дължина: 2600 mm

Ширина: 1100 mm

Височина: 600 mm

Тегло: 7 тона

Стандартно оборудване

Сито под валове: сменяемо, с 50 mm отвори

Възвратна система при претоварване: управлява се от PLC

Смазване на лагерите: Автоматично, с PLC управление

Носеща рама

Захранващ бункер, Старт и стоп бутони, аварийен стоп, сигнална аларма

Брояч за предна и задна посока Термо-реле

PLC за управление на всички функции на машината, панел със сензорен екран

Пълен набор от връзки и електрически проводници (стандартно разстояние) максимум 5 линейни метра от машината (допълнителна дължина трябва да бъде посочена отделно)

Напрежение : 400 V

Честота : 50 Hz

Степен на защита: IP 54

Технически характеристики

Четиривалов шредер TQ1000

Използването на четиривалови шредер (TQ) увеличава експлоатационните възможности за третиране на твърди отпадъци. Всъщност те комбинират надеждността и мощността на двуваловите шредер с възможността за контролиране на размера на изходния материал. Създадени за тежки приложения, шредерите TQ са резултат от иновативен дизайн, който има за цел да създаде ефективни и гъвкави машини. Иключителната и иновативна система със сменяеми валове и използването на устойчиви на износване сита драстично намалиха разходите за управление и поддръжка.

Състои се от:

Захранващ бункер

Изграден от тежка стоманена ламарина, със заварени ребра, бункерът е завинтен към камерата за раздробяване. Проектиран е според начина на товарене, който може да бъде ръчен или чрез конвейер или грайфер. В конкретен случай може да бъде обрудван с тласкач, доставен като опция.

Носеща рама.

Вградени тежки стоманени секционни пръти, шанцовани плочи за анкерирание на пода и предпазни платна за избягване на достъпа до опасни части.

Шредираща камера

Стоманена рамка с висока дебелина с минимален брой точки от заваряване.

Взаимозаменяеми горни валове с долни валове за удвояване на живота на машината и намаляване на разходите за поддръжка.

Специални стоманени валове с повърхностно топлинно закаляване за драстично намаляване на износването. Лагери, разположени извън режещото тяло, защитени от двойна камера, за да се избегнат повреди поради изтичане на материал. Специални стоманени ножове с висок процент хром, горещо ковани, произведени така, че да позволяват многократно заточване. Независими разделители, с шестоъгълен отвор, незаварени към острието за лесно заточване. Сменяеми устойчиви на износване сита за бърза поддръжка.

Заклучване на ножовете с трапецовидна специална резба и гайки, които осигуряват перфектно затягане при всякакви условия на работа.

Автоматична система за гресиране, управлявана от PLC, която ащитава лагерите при всякакви работни условия, създавайки поток, който „спира“ всякакъв вид замърсители.

Задвижване и трансмисия.

Задвижването се осъществява с трифазни електромотори и планетарни редуктори от първокласни производители, със смазване в маслена баня. Високото съотношение на редукция позволява да се получат високи моменти на рязане на валовете с държачите на ножовете.

Всеки вал е оборудван със собствена скоростна кутия и мотор, за да се осигури висока производителност на машината.

Система за рециклиране на неопасни отпадъци, смилане и транспортиране на пластмасови частици.

Състои се от лентови транспортъори, повдигачи, мелница за смилане. Предназначението на системата е да рециклира тонер изделия, да ги смели в мелницата и да ги подаде обратно за повторна преработка като тонер, метал и пластмасова гранула.

Системата се разполага основно на К -0,00м в цех.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова техническа инфраструктура. Площадката е захранена с вода и електроенергия.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

„БИО ЕНИГМА“ ЕООД разполага с одобрени инвестиционни предложение а именно:

- „Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от ИУЕЕО в имот УПИ VI, кв. 12 в с. Хитрино, общ. Хитрино“, за което е постановено Решение № ШУ-32-ПР/2021 г. на РИОСВ -Шумен;
- „Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв.12 по плана с. Хитрино, общ. Хитрино“, за което е постановено Решение № ШУ-40-ПР/2022 г. на РИОСВ-Шумен.

Инвестиционното предложение представлява разширение на съществуваща дейност, за която е издадено Разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-324-03/01.04.2022 г.

Във връзка с реализиране на инвестиционното предложение е необходимо издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

4. Местоположение:

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен с площ 6940 кв.м. Имотът е собственост на „БИО ЕНИГМА“ ЕООД съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том III, рег. № 4475, дело № 343 от 2025 г. */Приложение № 3.1.1./*.

Географски координати на имота – N 43°25'40" E 26°55'09".

Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“.

В близост инвестиционното предложение не са разположени елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. Не е планивана промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Предвидената дейност не е свързана с употреба на природни ресурси. Водата за питейно-битово водоснабдяване на персонала се осигурява от селищната мрежа експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Инвестиционното предложение не предвижда монтаж и експлоатация на точкови източници на емисии в атмосферния въздух. Не се предвижда монтаж и експлоатация на горивни източници.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При СМР ще се генерират следните количества строителни отпадъци.

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Бетон	17 01 01	2	Да	Да - външни фирми	Не
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	17 01 07	5	Да	Да - външни фирми	Да - външни фирми

Управлението им ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително - монтажните работи.

При експлоатация на линията за предварително третиране ще се образуват видове отпадъци описани в процедурата по Глава VI от ЗООС за инвестиционно предложение „Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв.12 по плана с. Хитрино, общ. Хитрино“, за което е постановено Решение № ШУ-40-ПР/2022 г. на РИОСВ-Шумен.

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

При експлоатацията на линията за предварително третиране ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Хитрино сметосъбираща фирма.

9. Отпадъчни води:

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични.

Не се предвижда производство, съхранение или употреба на опасни химични вещества и смеси.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:

3.1.1. Документ за собственост.

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – скица на имота.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определение на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 03.10.2025 г.

Уведомител:.....

Станков

ЕП
Р.П.
Датум: 03.10.2025 15:55:37
+03:00